





Produktempfehlungen für Dampsoft-Anwender

Barcodescanner und Drucker



Version April 2016
Änderungen und alle Rechte vorbehalten


 Elmicron geprüft und konfiguriert
für die Anforderungen im
Gesundheitswesen nach HIBC

In diesem Dokument finden Sie unsere Empfehlungen für Lesegeräte und Drucker, abgestimmt auf die Anforderungen im Gesundheitswesen. Die Geräte sind speziell auf die Softwareumgebung von Dampsoft abgestimmt und von der Entwicklungs- und Testabteilung von Dampsoft freigegeben. Die Geräte sind von uns für Sie einzeln programmiert, konfiguriert und technisch endgeprüft. Damit haben Sie die Qualität, die Sie für den täglichen Praxiseinsatz benötigen. Auf der folgenden Seite erhalten Sie einen Überblick über die Produkte.

Zu ihrer Übersicht wurden die Geräte mit den Merkmalen Codablock, Datamatrix und Linearcode versehen. Damit haben Sie den Überblick über das Leistungsspektrum der Geräte. Der Codablock ist im Dentalbereich aktuell der Standardcode für valide Kennzeichnung. Rasant im Vormarsch ist der Datamatrixcode und sein Bruder der QR-Code. Wir empfehlen Ihnen für die Materialverwaltung rein Scanner zu verwenden, die alle 3 Merkmale unterstützen.



Codablock



Datamatrix

(25P) LESIE 898XP (S) 123Y567
Linearcode

Aus unserem Hause kommen Entwicklungen wie der Codablock. Auch sind wir Wegbereiter in der Entwicklung des HIBC-Codes, der Ihnen heute die Funktionen ermöglicht, die Sie für Ihre Arbeit mit EDV-Systemen benötigen.



Easy kabelgebunden ElmiScan ECR14 USB

Der Easy kabelgebunden ElmiScan ECR14 USB ist der kleine und leichte 1D und 2D Barcodescanner mit herausragenden Leseigenschaften auch bei kleinen oder qualitativ schlechten Codes - intuitiv und schnell. Das Gerät liest die gängigen 1D und 2D Codes inkl. Codablock F. Das Gerät ist kabelgebunden.

Der Barcodescanner wurde eigens für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt - leicht, handlich und leicht zu reinigen (Schutzklasse IP54). Auch kann die Scannrückmeldung von Beep auf taktile Scannrückmeldung (Vibration) durch abscannen eines Konfigurationscodes eingestellt werden. Störende Geräusche in Patientennähe entfallen damit und doch hat der Behandler eine klare Rückmeldung zum erfolgten Scannen. Das innovative Design des ElmiScan ECR14 macht ihn zu einem der kleinsten und robustesten Barcodescanner am Markt. Die Dualoptik des ElmiScan ECR14 ermöglicht es sowohl breite, als auch sehr schmale Barcodes zu erfassen. Darüber hinaus verfügt der ElmiScan ECR14 über eine Entblendungs-Technologie, zum Lesen von Barcodes auf glänzenden Oberflächen.

Das Gerät ist ein Direktscanner. Damit werden die Daten nach dem Abscannen direkt an das System und die geöffnete Bildschirmmaske übertragen.

Einsatzbereiche:

- Sterilisationsdokumentation
- Behandlungszimmer – Patientendokumentation
- Materialverwaltung



Codablock



Datamatrix

(25P) LESIE 898XP (S) 123Y567
Linearcode

Eigenschaften

- ▣ Omnidirektionaler 2D-Scanner mit Zieleinrichtung
- ▣ Liest alle 1D und 2D Standard-Barcodes inkl. Codablock und Datamatrixcode
- ▣ Robustes IP54 Gehäuse in grau-weiß
- ▣ Leicht und handlich
- ▣ Scannrückmeldung wahlweise über Beep oder / und Vibration

Bestellinformation

Easy kabelgebunden 1D & 2D Barcodescanner ElmiScan ECR14 USB

Inkl. USB Anschlusskabel
inkl. Dampsoftkonfiguration

Bestellnummer: ECR14USB_DS



Easy kabellos ElmiScan ECR26

Der Easy kabellos ist der robuste und performante Bluetooth-Barcodescanner für alle gängigen 1D- und 2D-Codes im Gesundheitswesen inkl. Codablock F.

Das Premiumgerät wurde speziell für den Einsatz im hygienesensiblen Umfeld entwickelt. Sein robustes Gehäuse mit Schutzart IP 65 ist robust gegenüber den gängigen Flächendesinfektionsmitteln.

Das Gerät ist ein Direktscanner. Damit werden die Daten nach dem Abscannen direkt an das System und die geöffnete Bildschirmmaske übertragen. Statt Kabel ist das Gerät mit einem Bluetoothmodul ausgestattet, was die Übertragung ohne störende Kabel über Funk ermöglicht.

Die mitgelieferte USB Lade- und Übertragungsstation übernimmt die Ladung und einfache Anbindung an den Rechner. Dies geschieht einfach per USB-Kabel. Die Station übernimmt auch die Kommunikation via Bluetooth mit dem Barcodescanner.

Das Gerät liest omnidirektional. Damit brauchen Sie beim Scannen nicht darauf achten, in welcher Richtung Sie die zu erfassenden Codes anpeilen.

Einsatzbereiche:

- Sterilisationsdokumentation
- Behandlungszimmer – Patientendokumentation
- Materialverwaltung



Codablock



Datamatrix

(25P) LESIE 898XP (S) 123Y567
Linearcode

Eigenschaften

- schneller, omnidirektionaler 1D & 2D Funk Barcodescanner – Bluetooth
- Healthcare Gehäuse -einfach zu reinigendes, desinfektionsbeständiges, IP 65 Gehäuse
- leichte, ergonomische Modelle als Pocket-Leser
- LED-Indikatoren zur Batteriezustandsanzeige
- Suchknopf an Basisstation, um Scanner zu finden

Bestellinformation

Easy kabellos Funk 1D und 2D Barcodescanner ElmiScan ECR26

Grundgerät inkl. Akku, Lade- und Übertragungsstation mit eingebautem BT-Empfänger und USB-Anschluss, USB Daten- und Ladekabel. - inkl. Dampsoftkonfiguration

Bestellnummer: ECR26USBKITBT_DS



Easy Mobile Bluetooth Datensammler & Funk 1D & 2D Barcodescanner

Der Datensammler Easy Mobile Plus ist ein mobiler Datensammler und gleichzeitig ein Direktscanner im Taschenformat mit robustem IP65-Gehäuse für höhere Robustheit bei Flächendesinfektion für die Anwendung im Gesundheitswesen. Der Barcodescanner erfasst alle gängigen 1D- und 2D-Codes im Gesundheitswesen inkl. Codablock F. Eigens für Dampfoft entwickelt, sorgt die Gerätsoftware für die mobile Datenaufnahme gerade dort, wo kein PC in der Nähe ist.

Zwei Funktionen in einem Gerät - Direktscanner und ein Datensammler zugleich.

Ist der Mobile Plus im Scanmodus, arbeitet das Gerät wie ein Direktscanner. Damit werden die Daten nach dem Abscannen direkt über Bluetooth-Funktechnologie an das System und die geöffnete Bildschirmmaske übertragen. Statt Kabel ist das Gerät mit einem Bluetoothmodul ausgestattet, was die Übertragung ohne störende Kabel über Funk ermöglicht.

Ist der Barcodescanner im Sammelmodus, werden die Daten nach dem Abscannen im Gerät gespeichert und nach dem Einlegen in die Lade- und Übertragungsschale per Tastendruck an das System übertragen.

Damit kann das Gerät als Direktscanner und zugleich als Datensammler verwendet werden. Gerade für Praxen ohne PC im Behandlungszimmer ist der Mobile Plus eine prima Lösung.

Der Barcodescanner ElmiScan ECR26 wurde für den Einsatz im hygienesensiblen Umfeld entwickelt. Sein robustes Gehäuse mit Schutzart IP 65 ist robust gegenüber den gängigen Flächendesinfektionsmitteln.

Einsatzbereiche:

- Sterilisationsdokumentation
- Behandlungszimmer – Patientendokumentation
- Materialverwaltung



Codablock



Datamatrix



(25P) LESIE 898XP (S) 123Y567

Linearcode



Eigenschaften

- ☑ schneller, omnidirektionaler 1D & 2D Funk Barcodescanner – Bluetooth und Datensammler
- ☑ Healthcare Gehäuse -einfach zu reinigendes, desinfektionsbeständiges, IP 65 Gehäuse
- ☑ leichte, ergonomische Modelle als Pocket-Leser
- ☑ LED-Indikatoren zur Batteriezustandsanzeige
- ☑ Suchknopf an Basisstation, um Scanner zu finden

Bestellinformation

Easy Mobile

Grundgerät inkl. Akku, Lade- und Übertragungsstation mit eingebautem BT-Empfänger und USB-Anschluss, USB Daten- und Ladekabel - inkl. Dampfoftkonfiguration mit Datensammelmodus

Bestellnummer: ECR26USBKITBTJ_DS

Etikettendrucker ElmiPrint ECG2 TT 200dpi

Der ElmiPrint ECG2 TT 200dpi ist der kleine und robuste Tischdrucker für den Druck von Etiketten auf Rolle.

Die von Elmicron passend dazu angebotenen Etiketten und Farbbänder erzeugen einen Druck, der robust gegenüber Wisch- und Sprühdesinfektion und darüber hinaus sterilisationsfest ist. Damit ist der Drucker ideal für den Einsatz in der Praxis, wo robuste, haltbare und günstige Etiketten gefragt sind.

Ein Novum ist die antibakterielle Beschichtung von Gehäuse und Bedienfeld. Dies unterdrückt die Ausbreitung von Keimen.



Einsatzbereiche:

- Wareneingangsdruk: Nachdruck der Produktetiketten bei fehlendem oder falschem Barcode auf den Materialien.
- Lageretiketten
- Sterilisation: Sterilgutkennzeichnung

Eigenschaften

- ▣ Kompakttischdrucker mit 200 dpi Auflösung
- ▣ Healthcare Gehäuse - Antibakterielles Gehäuse und Bedienfeld
- ▣ Anwendungsfreundliche Bedienung und Wartung
- ▣ Klein und robust
- ▣ USB und serielle Schnittstelle
- ▣ Druckt Rollenetiketten oder Etiketten mit Zick-Zack-Faltung (Leporello)

Bestellinformation

Thermotransferdrucker ElmiPrint ECG2 TT 200dpi


Bestellnummer: ECG2TT200U



ELMICRON EMPFIEHLT DIE SOFTWARE- LÖSUNGEN VON DAMPSOFT

Optimale Unterstützung für den Alltag in der Zahnarztpraxis

- / Die Komplett-Lösung für Ihre moderne Praxis
- / Effizientes Praxismanagement
- / Leistungsstark und intelligent vernetzbar
- / Barrierefreie Einbindung der Elmicron Barcode Scanner und Drucker



Sie haben spezifische Fragen zu unseren Software-Lösungen oder der Einbindung des Elmicron Barcode Scanners?

Besuchen Sie unsere Website www.dampsoft.de.

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**

 **DAMPSOFT**
Die Zahnarzt-Software